Gen4

Buyer's Guide

GLOCK Safe Action® Pistolets

GLOCK PERFECTION

inclus: MOS

La carcasse MBS de GLOCK permet à l'utilisateur d'adapter la circonférence da la carcasse à la main de l'utilisateur. Cinque options sont possibles: circonférence réduite, moyenne ou grande, les deux dernières soit avec beaver tail soit sans beaver tail. L'adaptation est simple à faire, la fixation se fait par une goupille, l'angle de la carcasse reste inchangé.

Le poussoir de chargeur des modèles GLOCK Gen 4 est réversible et d'une surface agrandie pour augmenter l'ergonomie et l'adaptabilité pour gaucher ou droitier.

Les modèles de pistolet GLOCK Gen4 ont une surface structurée (Gen4 RTF) pour ameliorer la prise en main sans être trop agressive. La nouvelle surface structurée se trouve sur la poignée et sur les dosserets.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que votre arme soit déchargée avant de monter ou de changer le dosseret de poignée ou toute autre pièce.

GLOCK Gen4
MODÈLES DE PISTOLET

1x Pistolet GLOCK Gen4
1x Chargette
2x Chargeur
1x Ensemble de nettoyage
1x Mode démploi
1x Mallette GLOCK
1x Jeu de Dosserets de poignée

Ensemble de pistolet GLOCK

	STANDARD	COMPACT	SUBCOMPACT	COMPÉTITION
9x19mm	G17 Gen4 (page 05) MOS	G19 Gen4 (page 05)	G26 Gen4 (page 06)	G34 Gen4 (page 06) MOS
.40	G22 Gen4 (page 05)	G23 Gen4 (page 05)	G27 Gen4 (page 06)	G35 Gen4 (page 06) MOS
10mm Auto	G20 Gen4 (page 10)		G29 Gen4 (page 11)	
.45 Auto	G21 Gen4 (page 10)		G30 Gen4 (page 10)	G41 Gen4 (page 11) MOS
.45 G.A.P.	G37 Gen4 (page 07)			
.357	G31 Gen4 (page 07)	G32 Gen4 (page 08)	G33 Gen4 (page 08)	

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

	Dosseret de poignée	Compétition mm	Compétition inch	Standard mm	Standard inch	Compact mm	Compact inch	Subcompact mm	Subcompact inch
SF	Avec/sans dosseret								
	Longueur (totale)	222	8.74	202	7.95	185	7.28	163	6.41
	Distance de la détente	70	2.76	70	2.76	70	2.76	70	2.76
M	Dosseret moyen (2 mm)								
	Longueur (totale)	224	8.82	204	8.03	187	7.36	165	6.49
	Distance de la détente	72	2.83	72	2.83	72	2.83	72	2.83
L	Dosseret grand (4 mm)								
	Longueur (totale)	226	8.90	206	8.11	189	7.44	167	6.57
	Distance de la détente	74	2.91	74	2.91	74	2.91	74	2.91

Sous réserve de modifications techniques.



Dosseret de poignée / dosseret á beaver tail

pour: Standard / Compétiton, Compact, Subcompact



* Standard / Compétition

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

GLOCK 17 Gen4

CALIBRE
9x19
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
710 g / **25.06** oz
POIDS CHARGÉ (~)
910 g / 32.12 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 17
EN OPTION
19 / 33

G17 Gen4
disponible en
MOS
MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

GLOCK 22 Gen4

CALIBRE
.40
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
725 g / 25.59 oz
POIDS CHARGÉ (~)
975 g / 34.42 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 15
EN OPTION
17

G17 Gen4 et G22 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	186 mm	7.32 inch	Longueur ligne de mire	165 mm	6.49 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	114 mm	4.48 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				138 mm	5.43 inch			

GLOCK 19 Gen4

CALIBRE
9x19
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
670 g / 23.65 oz
POIDS CHARGÉ (~)
855 g / 30.18 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 15
EN OPTION
17 / 19 / 33

GLOCK 23 Gen4

CALIBRE
.40
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
670 g / 23.65 oz
POIDS CHARGÉ (~)
880 g / 31.06 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 13
EN OPTION
15 / 17

G19 Gen4 et G23 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	174 mm	6.85 inch	Longueur ligne de mire	153 mm	6.02 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	102 mm	4.01 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				127 mm	4.99 inch			

DOSSERET DE POIGNÉE

Retirez la goupille du bloc de commande.

Si un dosseret est déjà installé enlevez le.



Accrochez la partie bas du dosseret et basculez la partie haute vers l`avant de la carcasse.



Insérez la bonne goupille du bloc de commande.

MOS

MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

Les modèles G17 Gen4, G34 Gen4, G35 Gen4 et G41 Gen4 sont également disponibles en configuration MOS.

Sous réserve de modifications techniques.

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

GLOCK 26 Gen4

CALIBRE
9x19
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
615 g / 21.71 oz
POIDS CHARGÉ (~)
740 g / 26.12 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 10
EN OPTION
12 / 15 / 17 / 19 / 33

GLOCK 27 Gen4

CALIBRE
.40
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
620 g / 21.89 oz
POIDS CHARGÉ (~)
765 g / 27.00 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 9
EN OPTION
11 / 13 / 15 / 17

G26 Gen4 et G27 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	160 mm	6.29 inch	Longueur ligne de mire	137 mm	5.39 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	87 mm	3.42 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				106 mm	4.17 inch			

GLOCK 34 Gen4

CALIBRE
9x19
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
735 g / 25.95 oz
POIDS CHARGÉ (~)
935 g / 33.01 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 17
EN OPTION
19 / 33

G34 Gen4,
G35 Gen4
disponible en
MOS
MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

GLOCK 35 Gen4

CALIBRE
.40
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
780 g / 27.53 oz
POIDS CHARGÉ (~)
1030 g / 36.33 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 15
EN OPTION
17

G34 Gen4 et G35 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	207 mm	8.14 inch	Longueur ligne de mire	192 mm	7.55 inch	Poids de la détente ~	20 N	4.5 lbs.
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	135 mm	5.31 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				138 mm	5.43 inch			

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

GLOCK 31 Gen4

CALIBRE
.357
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
740 g / 26.12 oz
POIDS CHARGÉ (~)
940 g / 33.18 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 15
EN OPTION
17

G31 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	186 mm	7.32 inch	Longueur ligne de mire	165 mm	6.49 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	114 mm	4.48 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				138 mm	5.43 inch			

GLOCK 37 Gen4

CALIBRE
.45 G.A.P.
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
820 g / 28.95 oz
POIDS CHARGÉ (~)
1005 g / 35.48 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 10
EN OPTION
-

G37 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	186 mm	7.32 inch	Longueur ligne de mire	165 mm	6.49 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	114 mm	4.48 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				140 mm	5.51 inch			

POUSSOIR REVERSIBLE

Installation:

1

1 côté gauche

2

2 côté droite

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

CHARGEUR

Gen 4 Chargeur

Les chargeurs GLOCK Gen4 ont deux indentations.

RESSORT RÉCUPÉRATEUR

Ressort récupérateur

Le ressort récupérateur tandem réduit sensiblement le recul et il a une durée de vie augmentée.

GLOCK 32 Gen4

CALIBRE
.357
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
680 g / 24.00 oz
POIDS CHARGÉ (~)
855 g / 31.18 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 13
EN OPTION
15 / 17

G32 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	174 mm	6.85 inch	Longueur ligne de mire	153 mm	6.02 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	102 mm	4.01 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				127 mm	4.99 inch			

GLOCK 33 Gen4

CALIBRE
.357
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
620 g / 21.89oz
POIDS CHARGÉ (~)
755 g / 26.65.01 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 9
EN OPTION
11 / 13 / 15 / 17

G33 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	160 mm	6.29 inch	Longueur ligne de mire	137 mm	5.39 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	30 mm	1.18 inch	Longueur du canon	87 mm	3.42 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				106 mm	4.17 inch			

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

	Dosseret de poignée	Compétition mm	Compétition inch	Standard mm	Standard inch	Subcompact mm	Subcompact inch
SF	Avec/sans dosseret						
	Longueur (totale)	226	8.90	204	8.03	175	6.89
	Distance de la détente	72,5	2.85	72,5	2.85	72,5	2.85
M	Dosseret moyen (2 mm)						
	Longueur (totale)	228	8.98	206	8.11	177	6.97
	Distance de la détente	74,5	2.93	74,5	2.93	74,5	2.93
L	Dosseret grand (4 mm)						
	Longueur (totale)	230	9.06	208	8.19	179	7.05
	Distance de la détente	76,5	3.01	76,5	3.01	76,5	3.01

Sous réserve de modifications techniques.



Dosseret de poignée / dosseret à beaver tail

pour: Standard / Compétition, Subcompact



* Standard / Compétition

Les canons GLOCK sont martelés à froid, ils ont subi un traitement de surface et leurs profils sont arrondis. Leur durabilité est extraordinaire et la précision reste stable même après un grande nombre de coups tirés.



PROFIL DE CANON
droite, hexagonal
PAS DE RAYURE
250 mm / 9.84 inch

Tous modèles GLOCK en calibre 9x19, .40, .357 et 10 mm.



PROFIL DE CANON
droite, octogonal
PAS DE RAYURE
400 mm / 15.75 inch

Tous modèles GLOCK en calibre .45 Auto et .45 GAP.

Sous réserve de modifications techniques.

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

GLOCK 20 Gen4

CALIBRE
10mm Auto
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
870 g / 30.71 oz
POIDS CHARGÉ (~)
1120 g / 39,54 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 15
EN OPTION
-

GLOCK 21 Gen4

CALIBRE
.45 Auto
SYSTEM
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
830 g / 29.30 oz
POIDS CHARGÉ (~)
1085 g / 38.30 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 13
OPTIONAL
-

G20 Gen4 et G21 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	193 mm	7.59 inch	Longueur ligne de mire	172 mm	6.77 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	32,5 mm	1.27 inch	Longueur du canon	117 mm	4.60 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				139 mm	5.47 inch			

GLOCK 30 Gen4

CALIBRE
.45
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
745 g / 26.30 oz
POIDS CHARGÉ (~)
955 g / 33.71 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 10
EN OPTION
9/13

G30 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	172 mm	6.77 inch	Longueur ligne de mire	150 mm	5.91 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	32,5 mm	1.27 inch	Longueur du canon	96 mm	3.77 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				122 mm	4.80 inch			

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

GLOCK 29 Gen4

CALIBRE
10mm Auto
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
7600 g / 26.83 oz
POIDS CHARGÉ (~)
925 g / 32,65 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 10
EN OPTION
15

G29 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	172 mm	6.77 inch	Longueur ligne de mire	150 mm	5.91 inch	Poids de la détente ~	25 N	5.5 lbs
Largeur	32,5 mm	1.27 inch	Longueur du canon	96 mm	3.77 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				113 mm	4.44 inch			

GLOCK 41 Gen4

CALIBRE
.45 Auto
SYSTÈME
Safe Action

POIDS (CHARG. INCL.)
765 g / 27 oz
POIDS CHARGÉ (~)
1020 g / 36 oz

CAPACITÉ DU CHARG.
Standard: 13
EN OPTION
-

G41 Gen4
disponible en
MOS
MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

G41 Gen4

Longueur culasse (cpl.)	211 mm	8.31 inch	Longueur ligne de mire	192 mm	7.55 inch	Poids de la détente ~	20 N	4.5 lbs
Largeur	32,5 mm	1.27 inch	Longueur du canon	135 mm	5.31 inch	Course de la détente ~	12,5 mm	0.49 inch
Hauteur chargeur et visées incl.				139 mm	5.47 inch			

GLOCK 41 Gen4
en configuration MOS

Optique ne pas inclus

MOS
MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

Les pistolets GLOCK en configuration MOS permettent le montage de différents systèmes optiques en utilisant 4 différents adaptateurs.



Sous réserve de modifications techniques.

GLOCK Gen4
Modèles de Pistolet

Les pistolets d'entraînement GLOCK sont actuellement disponibles pour deux types de munitions.

9mm FOF **9mm FX®**

Projectile colorant

Projectile colorant

Projectile caoutchouc

Chargeurs d'entraînement avec une plaque de recouvrement bleue.

9mm FX ®
9mm FOF

G17T

G19T

GLOCK pistolets d´entraînement*

Le pistolet d´entraînement GLOCK 17T a été développé pour permettre un entraînement tactique conforme à la réalité avec des projectiles colorants ou en plastique.

Le nouveau style des culasses GLOCK avec inserts en polymère réduit le poids pour être compatible avec la diversité augmentante des nouveaux types de munitions d'entraînement.

* Réservé aux autorités officielles.

GLOCK Gen4
Pièces détachées

Les pistolets Safe Action® GLOCK se composent de 35 pièces dètachées, ce qui est nettement moins que pour les pistolets classiques. Ceci facilite la logistique des pièces de rechange, réduit la probabilité de défaut et les frais d´entretien et entraîne surtout une compatibilité des pièces inégalèe entre les différents modèles de pistolets GLOCK.



01	Culasse
02	Canon
03	Ressort récupérateur
04	Percuteur
05	Douille d'écartement
06	Ressort du percuteur
07	Coupelles de ressort
08	Sûreté du percuteur
09	Ressort de la sûreté du percuteur
10	Extracteur
11	Palier de charge de l'extracteur
12	Ressort du palier de charge de l'extracteur
13	Amortisseur du palier de charge
14	Plaque de fermeture de la culasse
15	Hausse
16a	Guidon
16b	Vis de guidon
17	Poignée
17a/b	Dosseret moyen / grand
17c/d	Dosseret moyen / grand avec beaver tail
18	Ressort du poussoir de chargeur
19	Poussoir de chargeur
20	Ressort du verrou de démontage
21	Verrou de démontage
22	Bloc de verrouillage
23	Bloc de commande avec éjecteur
24	Connecteur
25	Ressort de détente
26	Détente avec barre de détente
27	Arrêtoir de culasse
28	Goupille de la détente
29	Goupille du bloc de commande (courte)
29a	Goupille du bloc de commande (longue)
30	Goupille du bloc de verrouillage
31	Corps de chargeur
32	Elévateur
33	Ressort du chargeur
34	Plaquette du chargeur
35	Talon du chargeur

GLOCK Gen4 Options

GLOCK G17 Gen4 Cutaway

GLOCK Gen4 Options

	PARTS	STANDARD	EN OPTION			
			ACIER	ACIER Visee de nuit	ACIER Luminescent	POLYMER Réglable
1	GUIDON	 Polymer				
2	HAUSSE	Polymer				Standard pour G34 Gen4 G35 Gen4 G41 Gen4
3	ARRÊTOIR DE CULASSE					Arrêtoir de culasse rallongé Standard pour G34 Gen4 / G35 Gen4 / G37 Gen4
4	POUSSOIR DE CHARGEUR					Poussoir de chargeur rallongé Pas disponible aux Etats-Unis
5	RESSORT DU PERCUTEUR	 a	b	 c		a: 24 Newton b: 28 Newton c: 31 Newton
6	COUPELLE DE RESSORT		*			Amphibie*
7	CONNECTEUR	a	b	 c		a: 2,5 kg / 5.5 lbs. b: 2,0 kg / 4.5 lbs. - Standard pour G34 Gen4 / G35 Gen4 c: 3,5 kg / 8.0 lbs.
8	RESSORT DE DÉTENTE		a	b		a: N.Y.1 b: N.Y.2

Etui sport / combat

Etui sport / service

Etui militaire

GLOCK Etui de sécurité



① GLOCK plaques de support

Des plaques de support de dimensions différentes peuvent être fixées sur n'importe quelle ceinture de service et assurent un confort de port optimal de l'étui de sécurité GLOCK.

② GLOCK plaque tactique

En utilisant cette plaque l'étui de sécurité GLOCK devient utilisable comme étui de cuisse.

③ GLOCK etui de sécurité

Sur-simple-rapide : L'étui de sécurité GLOCK offre à l'utilisateur en service une protection optimale contre un accès à son arme par des tiers. Une grande facilité d'emploi et une forme ergonomique permettent d'avoir la légendaire Speed GLOCK.

GLOCK Lampe tactique

Piles et cache non inclue

GTL DIMENSIONS

GTL 51 * / 52 *

FONCTIONS
- Lumière Xenon
- Lumière Xenon + Laser VIS
- Laser VIS
- Lumière IR
- Lumière IR + Laser IR
- Laser IR
  + Xenon Licht réglable (GTL 52)
  + IR Laser réglable (GTL 52)

* Aux Etats-Unis seulement disponibles pour autorités officielles.

GTL 21 / 22

FONCTIONS
- Lumière Xenon
- Lumière Xenon + Laser VIS
- Laser VIS
  + Lumière Xenon réglable (GTL 22)

GTL 10 / 11

FONCTIONS
- Lumière Xenon
  + Lumière Xenon réglable (GTL 11)

- Toute arme à feu doit être considérée comme chargée.
- Toujours maintenir la bouche du canon dans une direction sûre.
- Ne pas engager le doigt dans le pontet avant d'avoir identifié clairement une cible.
- Assurez-vous de la sécurité de l'environnement hors cible.
- La première mesure devrait toujours être de vérifier si l'arme est chargée ou non chargée (page 24).
- Avant d'utiliser l'arme, lire attentivement le mode d'emploi fourni avec l'arme.
- Toujours nettoyer le canon et s'assurer que l'arme est dans un bon état de fonctionnement.
- Utiliser seulement les munitions recommandées par le fabricant de l'arme et correspondantes au calibre de l'arme.
- Utiliser des lunettes de protection ainsi que des protections auditives.
- Ne jamais utiliser les armes sous l'effet de l'alcool ou de médicaments.
- Conserver l'arme non chargée dans un endroit sûr.
- Le transport des armes à feu est réglementé par la législation fédérale, provinciale et locale. Transportez votre arme toujours non chargée et conformez-vous aux lois en vigueur.

GLOCK Système Safe Action®

Le système de détente révolutionnaire GLOCK Safe Action® présente une détente constante de la première à la dernière cartouche. Autonomes dans leur fonctionnement, les trois sûretés mécaniques automatiques sont intégrées au système de détente du pistolet. Les trois sûretés se déclenchent de manière séquentielle en pressant la détente et sont réactivées automatiquement en relâchant la détente.

1 Sûreté de la détente
2 Sûreté de percuteur
3 Sûreté en cas de chute



1 Sûreté de la détente

La sûreté de la détente consiste en un levier intégré dans la détente (26). La sûreté empêche la détente de bouger lorsque la détente se trouve tout en avant. La sûreté de la détente et la détente proprement dite doivent être tirées ensemble vers l'arrière pour que le pistolet puisse tirer. La détente ne peut pas être déplacée et tout tir est impossible lorsque la sûreté de la détente n'est pas actionnée. La sûreté de la détente a été développée afin d'empêcher le déclenchement d'un tir lorsque le pistolet tombe ou lorsque la détente est soumise à des efforts latéraux.

en activité

desactivée

SÛRETÉ DE LA DÉTENTE

2 Sûreté de percuteur

Le dispositif de sûreté du percuteur (8) empêche mécaniquement le percuteur (4) d'avancer. Si vous pressez sur la détente, la barre de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut et libère le canal du percuteur. La sûreté du percuteur est réactivée automatiquement lorsque le tireur décide de ne pas tirer et lâche la détente.

en activité

desactivée

SÛRETÉ DE PERCUTEUR

3 Sûreté en cas de chute

La barre de détente se trouve dans une rampe de sûreté à l'intérieur du bloc de commande. La barre de détente s'engage dans la partie postérieure du percuteur (4) et empêche la détente d'avancer. En appuyant sur la détente (26), la barre de détente descend le long de la rampe de sûreté, libérant ainsi le percuteur. Après avoir tiré, la barre avance et bloque le percuteur.

en activité

desactivée

SÛRETÉ EN CAS DE CHUTE

FIREARM SAFETY™
IS EVERYONE'S BUSINESS

www.GLOCK.com

GLOCK and the GLOCK "G" and the Pistol Appearance are Trademarks Registered in the U.S. Patent and Trademark Office.

GLOCK AUSTRIA

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1
A-2232 Deutsch-Wagram
AUSTRIA
Tel: +43 (0) 2247 - 90300-0
Fax: +43 (0) 2247 - 90300-312

© GLOCK 2015

GLOCK USA

GLOCK Inc.
6000 Highlands Parkway
Smyrna, GA 30082
U.S.A.
Tel: +1 770 - 432 1202
Fax: +1 770 - 433 8719

GLOCK AMERICA

GLOCK América S.A.
Plaza Independencia 831,
Office 802, 11100 Montevideo
URUGUAY
Tel: +598 - 2 - 902 2227
Fax: +598 - 2 - 902 2230

GLOCK ASIA PACIFIC

GLOCK Asia Pacific Limited
Unit 3, LG/F, OB1, 92 Siena Avenue
DB North Plaza, Discovery Bay
Lantau, N.T., HONG KONG
Tel: +852 2375 - 3858
Fax: +852 2654 - 7089

GLOCK MIDDLE EAST

GLOCK Middle East FZE
P.O. Box 54260
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 - 4 - 299 5779
Fax: +971 - 4 - 299 4442